

# 上海期货交易所 不锈钢注册品牌汇总

交 割 部

2024 年 5 月

一、“宝新”牌

注册企业：宁波宝新不锈钢有限公司

产地：浙江宁波

产品标牌：

SUS304：

		宁波宝新不锈钢有限公司			
NINGBO BAOXIN STAINLESS STEEL CO., LTD					
品名	不锈钢冷轧钢	表面精度	NO.2B	等级	合格品
PRODUCT		SURFACE FINISH		GRADE	检验员 1689
INSPECTOR					
产品规格	1.40*1000*C	参考张数	13张	毛重kg	17810
SIZE		PEFSHEETS		GROSS WEIGHT	净重kg 17724
实际规格	1.379*1032*C	标准	JIS G 4305:2012	合同号	L9TP004949
TRIM SIZE		SPECIFICATION		CONTRACT NO.	
订货单位	佛山宝钢不锈钢有限公司	到站(港)	宁波地区	产地	MADE IN CHINA
PURCHASER		DESTINATION		ORIGIN	
钢种	SUS304	切边状态	毛边	生产日期	2019年8月6日
QUALITY		TRIMMING STATE		PRODUCTION DATE	
钢卷号	39071632				
COIL NO.					
地址	中国宁波经济技术开发区(北仑·霞浦)315807				ISO 9001:2008
ADDRESS	Xiapu, Beilun, Ningbo Economic & Technological				ISO/TS 16949:2009
	Development Zone, 315807, China				ISO 14001:2004
					OHSAS 18001:2007
					ISO 10012:2003

边部状态：切边/毛边

二、“宝钢不锈钢”牌

注册企业：宝钢德盛不锈钢有限公司

产地：福建福州

产品标牌：

SUS304：

宝钢不锈钢®		宝钢不锈钢				BAOSTEEL STAINLESS													
品名 PRODUCT		不锈钢冷轧卷				日期 DATE		2019.07.23											
标准牌号 SPECIFICATION		JIS G4305-2012 SUS304				边部状态 STATE OF EDGE		毛边											
名义规格 NOMINAL SIZE		0.7×1219×C		净重 kg NET WEIGHT		21532		毛重 kg GROSS WEIGHT		21550									
																			
捆包号 COIL/PACK NO.		LL190003077		实际规格 ACTUAL SIZE		0.61×1248													
				特殊说明 SPECIAL DATA															
用户合同号 CONTRACT NO.		L9I0166007		张数 SHEETS		炉号 HEAT NO.		19060094		表面加工等级 SURFACE FINISH		No.2B							
到站港 DESTINATION								供应商代码 SUPPLIER CODE											
收货单位 PURCHASER																			
地址:福建省福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区												库号		L50B81		批号		L101197074	
注: 供应商代码和特殊说明无内容时, 标有红颜色的字和线不打印																			

边部状态：毛边

### 三、“JISCO”牌

注册企业：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

产地：甘肃嘉峪关

产品标牌：

SUS304：

<div><div>JISCO</div><div>酒泉钢铁（集团）有限责任公司</div><div>JIUQUAN IRON AND STEEL(GROUP) Co. Ltd</div></div>			
品名	不锈钢冷轧卷板	牌号	SUS304
PRODUCT		Steel Grade	
标准	JIS G 4305:2012	表面	2B
Standard		Surface Finish	
卷号	90809720C	边部状态	切边
Coil No.		Edge	
规格	2.00*1219*C	净重	8724kg
Size mm		Net. WT	
实际厚度	1.947mm	毛重	8744kg
Thickness		Gr. WT	
实际宽度	1221mm	等级	一级品
Width		Grade	
生产日期	2019-08-16	检查员	JG0035526
Date		Inspector	
公司地址	甘肃省嘉峪关市雄关东路12号		
Address	Jiayuguan City, Gansu Province, P. R. China		
	<a href="http://www.jiugang.com/">http://www.jiugang.com/</a>		

边部状态：切边



四、“联众”牌

注册企业：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司

产地：广东广州

产品标牌：

06Cr19Ni10:

 <b>鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司</b> ANGANG LIANZHONG STAINLESS STEEL CORPORATION					
品 名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Sheet in Coil				
产品编号 PRODUCT I. D.	<b>8CSA13824B</b>			等 级 GRADE	<b>1</b>
标 准 SPECIFICATION	GB/T 3280-2015	表面品级 SURFACE FINISH	No.2B	生产日期 20190813	
钢 种 STEEL GRADE	06Cr19Ni10	炉 号 HEAT NUMBER	LZ149384		
名义尺寸 SIZE	1.50mm x 1219mm x C	毛 重 GROSS MASS	10,790 Kg		
实际尺寸 SIZE	1.451mm x 1243mm x C	净 重 NET MASS	10,713 Kg		
客户名称 CUSTOMER NAME		边 部 EDGE	毛边M	产 地 ORIGIN	广州
厂 家：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 地址：广州经济技术开发区东区联广路1号 电话：020-22208428/020-22207522 Manufacturer: Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation Address: No.1 Liangang Road East Section Economy and Technology Development Zone, Guangzhou, China Tel: +86 20 2220 8428/+86 20 2220 7522					

SUS304:

 <b>鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司</b> ANGANG LIANZHONG STAINLESS STEEL CORPORATION					
品 名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Sheet in Coil				
产品编号 PRODUCT I. D.	<b>84S054494A</b>			等 级 GRADE	<b>1</b>
标 准 SPECIFICATION	JIS G 4305:2012	表面品级 SURFACE FINISH	No.2B	生产日期 20190811	
钢 种 STEEL GRADE	SUS 304	炉 号 HEAT NUMBER	DL800151		
名义尺寸 SIZE	1.00mm x 1219mm x C	毛 重 GROSS MASS	8,830 Kg		
实际尺寸 SIZE	0.975mm x 1246mm x C	净 重 NET MASS	8,732 Kg		
客户名称 CUSTOMER NAME		边 部 EDGE	毛边M	产 地 ORIGIN	广州
厂 家：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 地址：广州经济技术开发区东区联广路1号 电话：020-22208428/020-22207522 Manufacturer: Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation Address: No.1 Liangang Road East Section Economy and Technology Development Zone, Guangzhou, China Tel: +86 20 2220 8428/+86 20 2220 7522					

边部状态：切边/毛边

五、“YJKJ”牌

注册企业：福建甬金金属科技有限公司

产地：福建福安

产品标牌：

SUS304：

<div><div><div><div>福建甬金金属科技有限公司</div><div>FUJIAN YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.</div><div>不锈钢冷轧钢带合格证</div><div>COLD ROLLED STAINLESS STRIP CONFORMITY CERTIFICATE</div></div><div></div></div></div>					
捆包号 COIL PACK NO.	FJ19037553BA	钢种： QUALITY	SUS304	表面加工： SURFACE FINISH	2B
钢卷号： COIL NO.	FJ1908111894-01	净重kg： NET WEIGHT	4996	等级： RATE	一级品
产品规格mm： SIZE	1.48*1219	毛重kg： GROSS WEIGHT	5030	生产日期： DATE	2019.06.29
实际规格mm： SIZE	1.476*1250	边部状态： EDGE STATE	毛边	地址： ADD.	福建省福安市湾坞镇上洋村199号
执行标准： SPECIFICATION	JIS G 4305-2012	用途： USE	304DQ	电话： TEL	0593-6298199

边部状态：切边/毛边

## 六、“YJKJ”牌

注册企业：江苏甬金金属科技有限公司

产地：江苏南通

产品标牌：

06Cr19Ni10：

<div><div><div>江苏甬金金属科技有限公司</div><div>JIANGSU YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.</div><div>不锈钢冷轧钢带合格证</div><div>COLD ROLLED STAINLESS STRIP CONFORMITY CERTIFICATE</div></div></div>					
捆包号: COIL PACK NO.	JS19026571BA	钢种: QUALITY	06Cr19Ni10	表面加工: SURFACE FINISH	2B
钢卷号: COIL NO.	JS1908010290-02-03	净重kg: NET WEIGHT	4996	等级: RATE	一级品
产品规格mm: SIZE	0.38*1219	毛重kg: GROSS WEIGHT	5030	生产日期: DATE	2019.06.29
实际规格mm: SIZE	0.375*1245	边部状态: EDGE STATE	毛边	地址: ADD.	江苏省南通高新开发区 鹏程大道999号
执行标准: SPECIFICATION	GB/T3280-2015	用途: USE	304DQ	电话: TEL	0513-80608156

边部状态：毛边



## 七、“宏旺”牌

注册企业：宏旺控股集团有限公司

产地：福建福安、山东临沂、广东肇庆、广东阳江

产品标牌：

SUS304（福建福安）：

		福建宏旺实业有限公司			
		Fujian Hongwang Industrial Co., Ltd.		向上	怕湿
品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	F319120598EY3W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛重(kg) G Weight	12070	净重(kg) Net Weight	12048	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	1.50*1500*C	实际尺寸 Ref(mm)	1.441*1525*C	边部状态 Edge State	毛边
表面 Finish	No. 2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305:2012	生产日期 Date	2019-12-21		
地址 Address	中国 福建 福安市湾坞镇上洋村 Shangyang, Fu'an, Fujian, China				

SUS304（山东临沂）：



山东宏旺实业有限公司

Shandong Hongwang Industrial Co.,Ltd.



向上



怕湿

品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	S319120816AY4W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛重(kg) Gr Weight	7930	净重(kg) Net Weight	7884	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	0.90*1219*C	实际尺寸 Ref(mm)	0.868*1246*C	边部状态 Edge state	毛边
表面 Finish	No. 2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305:2012	生产日期 Date	2019-12-18		
地址 Address	中国 山东 临沂市罗庄区傅庄街道办事处土山屯村 Tushantun, Linyi, Shandong, China				



SUS304（广东肇庆）：

NEW LEICA DUAL CAMERA  
HUAWEI Mate 10 Pro

OO

肇庆宏旺金属实业有限公司

Zhaoqing Hongwang Metal Industrial Co., Ltd.

品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	Q319110404AY3W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛重(kg) Gr Weight	10334	净重(kg) Net Weight	10293	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	1.20*1219*C	实际尺寸 Ref(mm)	1.121*1249*C	边部状态 Edge State	毛边
表面 Finish	No. 2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305:2012	生产日期 Date	2019-11-21		
地址 Address	中国 广东 肇庆高新区工业大道30号 Zhaoqing High-tech Zone, Guangdong, China				

SUS304（广东阳江）：



®

阳江宏旺实业有限公司

YangJiang Hongwang Industrial Co., Ltd

  
向上

  
怕湿

品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil NO	YG22073178AY1W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛重 (Kg) Gr Weight	10330	净重 (Kg) Net Weight	10279	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	0.80*1219*C	实际尺寸 Ref(mm)	0.767*1245*C	边部状态 Edge state	毛边
表面 Finish	NO. 2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305:2012	生产日期 Date	2022-07-28		
地址 Address	中国 广东 阳江市高新区港口工业园 YangjiangHigh-techZone, Guangdong, China				

边部状态：毛边



## 八、“佛山诚德”牌

注册企业：佛山市诚德新材料有限公司

产地：广东佛山

产品标牌：

06Cr19Ni10:

	佛山市诚德新材料有限公司 FoShan Chengde New Material Co.Ltd			
品 名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Coil			
产品编码 PRODUCT ID.	F19E008284A			
标 准 SPECIFICATION	GB/T 3280-2015	表 面 SURFACE	NO.2B	
钢 种 STEEL GRADE	06Cr19Ni10	等 级 GRADE	1	
名义尺寸 SIZE	0.90×1219mm	毛 重 GR WT	10.395T	
实际尺寸 TRIM SIZE	0.829×1244 mm	净 重 NET WT	10.318T	
生产日期 DATE	20190811	边部状态 EDGE	毛边	
生产地址：佛山市高明区更合镇更合大道603号 电话传真：0757-88879666				

SUS304:

	佛山市诚德新材料有限公司 FoShan Chengde New Material Co.Ltd			
品 名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Coil			
产品编码 PRODUCT ID.	F22E091147			
标 准 SPECIFICATION	JIS G4305-2012	表 面 SURFACE	NO.2B	
钢 种 STEEL GRADE	SUS304	等 级 GRADE	1	
名义尺寸 SIZE	1.20×1219 mm	毛 重 GR WT	10.687T	
实际尺寸 TRIM SIZE	1.11×1247 mm	净 重 NET WT	10.635T	
生产日期 DATE	20180724	边部状态 EDGE	毛边	
生产地址：佛山市高明区更合镇更合大道603号 电话传真：0757-88879666				

边部状态：切边/毛边

九、“本钢”牌

注册企业：本钢集团有限公司

产地：辽宁丹东

产品标牌：

SUS304：



本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司

BENGANG STAINLESS STEEL COLD ROLLING MILL DANDONG CO.,LTD



防雨防湿

品 名 DESCRIPTION	不锈钢冷轧卷 COLD ROLLED STAINLESS STEEL COIL(2B)	钢卷编号 COIL NO.	D95W04721		名义尺寸 NOMINAL SIZE(mm)	1.200*1219
标 准 STANDARD	JIS G4305 2012;SUS304				净重(Kg) NET WEIGHT	9411
实 际 参 考 (mm) PRICTICAL SIZE	通用用纸(C);1.180*1249*809;毛边	质量等级 QUALITY GRADE	A		毛重(Kg) GROSS WEIGHT	9495.98
订单编号 CERTIFICATE NO.	DU1908A00400201		到站(港) DESTINATION	广东广州南沙 码头		
环保认证 ROHS	本公司承诺：有害物质符合ROHS指令规定。 HARMFUL SUBSTANCES ACCROD WITH ROSH		表面种类 SURFACE DESCRIPTION	2B		
订货/收货单位 CONSIGNEE	上海本钢国贸钢铁销售有限公司			生产日期 DATE	2019/08/28	

(包装号： )

地址：辽宁省丹东市临港产业园区临港工业东区本钢街本钢路1号  
Add： N0. 1 BenBang Road, Bengang Street,Eastern Zone, Lingans Industrial Park, Dandong Liaoning China.

边部状态：切边/毛边

## 十、“北部湾新材料”牌

注册企业：广西北港不锈钢有限公司

产地：广西北海

产品标牌：

SUS304：

 北部湾新材料 SEIBU GULF NEW MATERIALS	广西北港不锈钢有限公司 Guangxi BG Stainless Steel Co., Ltd		
品 名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Coil		
产品编码 PRODUCT ID.	Y21021E11140LA	表面 SURFACE	NO. 2B
标 准 SPECIFICATION	JIS G4305-2012	等 级 GRADE	一级
钢 种 STEEL GRADE	SUS304	用 途 APPLICATION	
尺 寸 SIZE	1.00×1219 mm	库 位 LOCATION	F1B-21-07
实际尺寸 TRIM SIZE	0.915×1219×1139	毛 重 GR WT.	10.660T
客 户 CUSTOMER		净 重 NET WT.	10.583T
生产日期 PROD DATE	2022-11-19	质检员 Q C	BLPG0064

边部状态：毛边

十一、“YONG WANG” 牌

注册企业：PT YONG WANG INDONESIA

产地：印度尼西亚

产品标牌：

06Cr19Ni10:

<div><div></div><div><div>PT. YONG WANG INDONESIA</div><div>印尼永旺有限公司</div></div></div> <div>Product: Cold rolled Stainless Steel Coil 产品名称：不锈钢冷轧钢卷</div>			<div>MTC</div> <div></div>
Coil No./卷号: QH2403Z0560HA10	Heat No./炉号: Y240222E02-4	Steel Grade/钢种: 06Cr19Ni10	Quality/质量等级: A1
Size/名义规格 (mm): 1.0*1219	Trim Size/实际规格: (mm): 0.94*1243	Contract No./合同号: IRNC24/CC16105	Surface/表面状态: 2B
Net Weight/净重: 10424	Gross Weight/毛重: 10499	Date of Production/生产日期: 2024.03.11	Edge/边部情况: S
Standard/执行标准: GB/T 3280-2015		Origin/原产地: Made in Indonesia	Inspector/检验员: 01
Address:PT. IMIP Desa Fatufia, Kecamatan bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia; 地址:印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村莫罗瓦利 工业园区			<div></div>

边部状态：切边/毛边


十二、“YJKJ”牌

注册企业：广东甬金金属科技有限公司

产地：广东阳江

产品标牌：

06Cr19Ni10：




广东甬金金属科技有限公司

GUANGDONG YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD

不 锈 钢 冷 轧 钢 带 合 格 证

COLD ROLLED STAINLESS STRIP CONFORMITY CERTIFICATE 二B5



捆包号: COIL PACK	BA202310180016	钢 种: QUALITY	06Cr19Ni10	表 面 加 SURFACE	2B
钢 卷 号: COIL NO.	GD2310010568-01	净 重kg: NET WEIGHT	9133	等 级: RATE	一 级 品
产品规格: SIZE	1.000*1000	毛 重kg: GROSS	9180	生产日期: DATE	2023.10.17
实际规格 SIZE	0.995*1030	边部状态 EDGE STATE	毛边	地址: ADD.	广东省阳江高新区港口工业园海港三横路9号
执 行 标 SPECIFICATI	GB/T 3280-2015	产品用途: PRODUCT USE	304	电话: TEL	0662-8891999

边部状态：毛边





十三、“IRNC”牌

注册企业：PT INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY

产地：印度尼西亚

产品标牌：

06Cr19Ni10：

IRNCPT.INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY 印尼瑞浦镍铬合金有限公司			MTC 
Product: Cold rolled Stainless Steel Coil 产品名称：不锈钢冷轧钢卷			
Coil No./卷号： QLZ24Z04902A	Heat No./炉号： Y240412B50-6	Steel Grade/钢种： 06Cr19Ni10	Quality/质量等级： A
Size/名义规格（mm）： 1.0*1219	Trim Size/实际规格：（mm）： 0.97*1249	Contract No./合同号： ET23/CC16246	Surface/表面状态： 2B
Net Weight/净重： 10729	Gross Weight/毛重： 10806	Date of Production/生产日期： 2024.04.27	Edge/边部情况： M
Standard/执行标准： GB/T 3280-2015		Origin/原产地： Made in Indonesia	Inspector/检验员： 01
Address:PT. IMIP Desa Fatufia, Kecamatan bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia; 地址：印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村莫罗瓦利 工业园区			

边部状态：毛边/切边