

国际铜期货注册品牌汇总

上海国际能源交易中心

2026 年 1 月

1001、YT 牌

生产企业：云南锡业股份有限公司

产地：云南省红河哈尼族彝族自治州红河工业园区 7 号路 1 号

产品名称：A 级铜

产品品牌：YT

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1030*12 毫米

块 重： 约 146 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 1×31 毫米钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1002、沂蒙牌

生产企业：山东金升有色集团有限公司

产地：山东临沂

产品名称：A 级铜

产品品牌：沂蒙（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 900*780*12.5 毫米

块 重：约 80 公斤

捆 重：约 2480 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“井”字捆扎。

执行标准：合约规定要求

产品品牌：沂蒙（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1000*8 毫米

块 重：约 75 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“井”字捆扎。

执行标准：合约规定要求

1003、祥光牌

生产企业：阳谷祥光铜业有限公司

产地：山东阳谷

产品名称：A 级铜

产品品牌：祥光（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1010*7 毫米

块 重： 约 80 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32 毫米镀锌钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

产品品牌：祥光（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1010*15 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1004、金凤牌

生产企业：浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司

产地：浙江富阳

产品名称：A 级铜

产品品牌：金凤

产品标识：（如图）

产品标识：（如图）



一期：

外形尺寸： 约 1045*1025*14 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 1×32mm 钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2017 年 10 月

二期：

外形尺寸： 约 1050*1020*14 毫米

块 重： 约 156 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32mm 钢带， 四根钢带“井”字型包装

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2020 年 8 月

三期：

外形尺寸： 约 1050*1020*14 毫米

块 重： 约 156 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带， 四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2025 年 6 月

1005、紫金牌

生产企业：紫金铜业有限公司

产地：福建上杭

产品名称：A 级铜

产品品牌：紫金（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1010*1030*8 毫米

块 重：约 156 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×32 毫米镀锌钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1006、江铜牌

生产企业：江西铜业（清远）有限公司

产地：广东清远

产品名称：A 级铜

产品品牌：江铜（传统电解）

产品标识：（如图）

 江铜		江铜牌（传统法CU-CATH-1） JIANGTONG GRADE A COPPER CATHODE			
制造商 MAKER	江西铜业(清远)有限公司 JIANGXI COPPER (QING YUAN) CO.,LTD		产地 PROVENANCE	广东省清远市 QINGYUAN CITY GUANGDONG PROVINCE	
标准 STANDARD	GB/T467-2010		生产日期 DATE	2023/10/26 11 49.36	
编号 PACK NO.	JT3063640		净重 NET	2568 KG	块数 PIECE
计量员 WEIGHED BY	47070016	检查员 INSPECTOR	Y0311	生产批号 PRODUCTION BATCH	202310026
	 1250101231026011603425680				

外形尺寸： 约 1030*1000*10 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32 毫米镀锌钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

1007、红鹭牌

生产企业：白银有色集团股份有限公司

产地：甘肃白银

产品名称：A 级铜（传统电解）

产品品牌：红鹭牌

产品标识（如图）：

外形尺寸：约 1025×990×13 毫米

块 重：约 140 公斤



捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

产品名称：A 级铜（永久阴极—I）

产品品牌：红鹭牌

产品标识：（如图）

 Ibis® 白银有色集团股份有限公司 BAIYIN NONFERROUS GROUP CO., LTD	
产品名称PRODUCT: 阴极铜 (永久阴极I)	批号B. O. : 25033145
牌号GRADE: Cu-CATH-1	计量号M. O. : 012
执行标准: GB/T467-2010	净重N. W. : 2550.5kg
通过ISO 9001认证	块数PIECES: 18
电话TEL: 0943-8814226	产地: 中国甘肃白银
 	
108 01 01 250331 1125012 25505	



外形尺寸: 约 1060*1022*15 毫米

块 重: 约 160 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9×32mm 钢带, 四根钢带“井”字型包装。

执行标准: 合约规定要求

1008、铁峰牌

生产企业: 云南铜业股份有限公司

产地: 云南昆明

产品名称：A 级铜

产品品牌：铁峰牌（传统电解）

产品标识（如图）：



规格一：

外形尺寸：约 890×850×8 毫米

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”


字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

规格二：

产品品牌：铁峰牌（永久阴极-I）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 913*903*7 毫米

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

生产企业：中铜东南铜业有限公司

产地：福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路 89 号

产品名称：A 级铜

注册商标：铁峰

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1050*1040*15 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”

字型包装，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

生产企业：赤峰云铜有色金属有限公司

产地：内蒙古自治区赤峰市高新技术产业开发区东山工业园顺达东街

产品名称：A 级铜

注册商标：铁峰

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1070*1040*20 毫米

块重：约 170 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”

字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1009、大江牌

生产企业：大冶有色金属有限责任公司

产地：湖北黄石

产品名称：A 级铜

产品品牌：大江

产品标识：（如图）

（1）小板（黄石/传统电解）：



外形尺寸： 约 810*780*13 毫米

块 重： 约 80 公斤

捆 重： 约 2100 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 12 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 毫米钢带，表面做防锈处理，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

(2) 大板 (黄石/传统电解) :



外形尺寸: 约 1030*1000*18 毫米

块 重: 约 170 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨) : 约 10 捆组成

包装材料: 0.9-1×30-32 毫米钢带, 表面做防锈处理, “井”型打捆, 捆扎坚固。

执行标准: 合约规定要求

(3) 永久阴极-K (黄石/永久阴极-K) :



外形尺寸: 约 1025*1025*18 毫米

块 重: 约 165 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨) : 约 10 捆组成

包装材料: 0.9-1×30-32 毫米钢带, 表面做防锈处理, “井”型打捆, 捆扎坚固。

执行标准: 合约规定要求

1010、贵冶/江铜牌

生产企业：江西铜业股份有限公司

产地：江西贵溪

产品名称：A级铜

产品品牌：贵冶（传统电解）/江铜（永久阴极-I）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 1010×1010×16 毫米；约 1020*1010*8 毫米

块 重：约 160 公斤；约 85 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”字形打捆，捆

扎坚固

执行标准： 合约规定要求

1011、TG-JG 牌

生产企业：铜陵有色金属集团股份有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

产品品牌：TG-JG

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1060*1030*16 毫米

块 重：约 164 公斤

捆 重：约 2780 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

注册企业：铜陵有色金属集团股份有限公司（二期）

生产地址：安徽省铜陵市经济技术开发区西湖二路

产品名称：A 级铜

注册商标：TG-JG

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1060×1030×16 毫米

块 重： 约 164 公斤

捆 重： 约 2788 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 9 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1012、铜冠牌

生产企业：张家港联合铜业有限公司

产地：江苏张家港

产品名称：A级铜

产品品牌：铜冠牌(传统电解)

产品标识(如图)：



外形尺寸：约 1000×740×14±2 毫米 (2002 年 11 月 18 日变更)

捆 重：约 2500±50 公斤

每交割单位(25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”

字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

产品名称: A 级铜 (永久阴极-K)

注册商标: TG-ZJG 铜冠 (标准价)

产品标识: (如图)



外形尺寸: 约 1032*1037*11 毫米

块 重: 约 80 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 约 0.9×32mm 钢带, 四根钢带“井”字型包装。

执行标准: 合约规定要求

1013、金豚/TG-JL 牌

生产企业：安徽金隆铜业有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

产品品牌：金豚牌（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 1035×1015×8-13 毫米

块 重：约 145 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成


包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”

字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

产品品牌: TG-JL 牌 (永久阴极-K)

产品标识 (如图) :



外形尺寸: 约 1060×1030×10 毫米

块 重: 约 160 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9-1.0×30-32 毫米钢带, 表面作防锈处理。"#

字形打捆, 捆扎坚固

执行标准: 合约规定要求

1014、JNMC 牌

生产企业：广西金川有色金属有限公司

产地：广西防城港

产品名称：A 级铜

产品品牌：JNMC（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1010*10 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1015、JNMC 牌

生产企业：金川集团股份有限公司

产地：甘肃金昌

产品名称：A 级铜

产品 品牌：JNMC (传统电解)

产品标识 (如图)：



外形尺寸：约 1030*1000*15 毫米

块 重：约 140 公斤

捆 重：2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”字形打

捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

产品名称: A 级铜 (永久阴极-I)

注册商标: JNMC

产品标识: (如图)



外形尺寸: 约 1030*1010*19 毫米

块 重: 约 160 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 约 0.9×32mm 钢带, 表面作防锈处理, 四根钢带“井”字型包装, 捆扎坚固。

1016、ZJZY 牌


生产企业：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

产地：河南三门峡

产品名称：A 级铜

产品品牌：ZJZY

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1040*1020*8 毫米

块 重： 约 100 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料：1×31.5 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1017、天阜牌

生产企业：新疆五鑫铜业有限责任公司

产地：新疆昌吉州阜康市五宫

产品名称：A 级铜

产品品牌：天阜

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1000*1000*13 毫米

块 重： 约 140 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料：1×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1018、“ZiJin”牌

生产企业：吉林紫金铜业有限公司

生产地址：中国吉林省珲春市边境经济合作区

产品名称：A 级铜

注册商标：ZiJin

产品标识：（如图）

 A 级铜 (Cu-CATH-1) GRADE A COPPER CATHODE	
生产厂家 PRODUCER	吉林紫金铜业有限公司 Jilin Zijin Copper Co., Ltd
标准 STANDARD	GB/T 467-2010
毛重 GROSS WEIGHT	2810 Kg
编号 BUNDLE NO.	2108310266003
净重 NET WEIGHT	2808.6 Kg
生产日期 DATE	2021年8月31日
计量员 WEIGHT BY	韩丹 Dan Han
地址 ADDRESS	中国吉林省珲春市边境经济合作区18号小区 No. 18 Community Border Economic Cooperation Zone Hunchun City Yanbian State Jilin Province China
电话 Tel.	0086-0433-0595360
  101 01 01 210831 0266 003 28086	

外形尺寸： 约 1010*1028*10 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2700 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 9 捆组成

包装材料： 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1019、Humon 牌

注册企业：山东恒邦冶炼股份有限公司

生产地址：山东省烟台市牟平区水道镇

产品名称：A 级铜

注册商标：Humon

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1025*1015*6 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1020、中条山牌

生产企业：山西北方铜业有限公司

产地：山西垣曲县

产品名称：A 级铜

产品品牌：中条山牌（传统电解）

产品标识（如图）：



规格一

外形尺寸：约 900×740×10 毫米

捆 重：约 2080 公斤

每交割单位（25 吨）：约 12 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”

字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

规格二

外形尺寸：约 920×740×10 毫米

块 重：约 70 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册企业：侯马北铜铜业有限公司

产地：山西省侯马市望高路 818 号

产品名称：A 级铜（永久阴极—I）

注册商标：中条山

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1020*1035*15 毫米

块 重： 约 158 公斤

捆 重： 约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 9 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2025 年 6 月

1021、鲁方牌

生产企业：东营方圆有色金属有限公司

产地：山东东营

产品名称：A 级铜

产品品牌：鲁方（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1020*810*10-12 毫米

块 重：约 78 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1022、YG 牌

生产企业：河南豫光金铅股份有限公司

产地：河南济源

产品名称：A 级铜

产品品牌：YG (永久阴极-K)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1020*12 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1023、GTJC 牌

生产企业：国投金城冶金有限责任公司

产地：河南省灵宝市豫灵产业集聚区

产品名称：A 级铜

注册商标：GTJC

产品标识：（如图）

GTJC 阴极铜（永久阴极法-K）			
COPPER CATHODE GTJC			
生产厂家 PRODUCER	国投金城冶金有限责任公司 SDIC Jincheng Metallurgical Co. LTD		
牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1	生产场地 ADDRESS	河南, 灵宝 HeNan Lingbao
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE	2022-12-01
批号 BATCH NO	JC-221201-002-C	捆号 BUNDLE NO	002 块数 PIECE 19
净重 NET WEIGHT	2500 KG	计量员 WEIGHED BY	系统管理员



137 01 01 221201 0119002 25000

外形尺寸：约 1000*1000*20 毫米

块 重：约 130 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 1×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1024、“QL”牌

注册企业：广西南国铜业有限责任公司

产地：广西扶绥

产品名称：A 级铜

注册商标：QL

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1110*1029*18 毫米

块 重： 约 167 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

1025 “生生”牌

注册企业：梧州金升铜业股份有限公司

产地：广西梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区

产品名称：A 级铜

注册商标：生生

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1030*8 毫米

块 重： 约 75 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

1026、“火炬”牌

注册企业：五矿铜业（湖南）有限公司

生产地址：湖南省常宁市水口山镇

产品名称：A 级铜

注册商标：火炬

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1035*1010*15 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×31mm 钢带， 表面作防锈处理， 四根钢带“井”字型包装， 捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

1027、“西矿”牌

注册企业：西部矿业股份有限公司

生产企业：青海铜业有限责任公司

生产地址：青海省西宁市湟中县甘河工业园区西区经二路4号

产品名称：A级铜

注册商标：西矿

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1035*1010*8 毫米

块 重：约 100 公斤

捆 重：约 2780 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：约 1×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1028、“ZiJin”牌

注册企业：黑龙江紫金铜业有限公司

生产地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区电力办事处富景公路1号

产品名称：A级铜

注册商标：ZiJin

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1055×1030×20 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1029、“葫锌”牌

注册企业：葫芦岛锌业股份有限公司

生产地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号

产品名称：A 级铜

注册商标：葫锌

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1010×1020×18 毫米

块重：约 160 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1030、“金通煜晟”牌

注册企业：赤峰金通铜业有限公司

生产地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区高新技术产业开发区东山工业园

产品名称：A 级铜

注册商标：金通煜晟

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1050×1016×16 毫米

块 重： 约 164 公斤

捆 重： 约 2780 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 9 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1031、“大江”牌

注册企业：阳新弘盛铜业有限公司

生产地址：湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道 68 号

产品名称：A 级铜

注册商标：大江

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1050*1030*18 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1032、“金田铜业”牌

注册企业：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

生产地址：浙江省宁波市慈城城西西路1号

产品名称：A级铜

注册商标：金田铜业

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1010*10 毫米

块 重： 约 156 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1033、“江铜”牌

注册企业：江铜国兴（烟台）铜业有限公司

生产地址：山东省烟台市

产品名称：A 级铜

注册商标：江铜

产品标识：（如图）

 江铜		江铜牌（艾萨法A级铜）				
制造商 MAKER	江铜国兴（烟台）铜业有限公司 JIANGTONGGUOXING (YANTAI) COPPER. CO., LTD					
标准 STANDARD	XXXXXX		生产日期 DATE	XXXXXXXX		
编号 NO	XXXXXX		净重 NET	XX	块数 PIECE	XX
计量员 WEIGHED BY	XX	检查员 INSPECTOR	XX	生产批号 PRODUCTION BATCH		XX
产地 PROVENANCE	山东省烟台市 YANTAICITY SHANDONG PROVINCE					
						
140101250320044125922380						

外形尺寸： 约 1040×1060×15 毫米

块 重： 约 170 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

2001、MET 牌

生产企业：圣地内拉矿业公司

产地：智利安托法加斯塔省

产品名称：A 级铜

产品品牌：MET

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1000*1000*4 毫米

块 重： 约 36 公斤

捆 重： 约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 11 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 毫米表面做防锈处理的钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2002、PSR-ISABEL 牌


生产企业：菲律宾联合铜业公司 (PASAR)

产地：菲律宾莱特岛伊沙贝尔市

产品名称：A 级铜

产品品牌：PSR ISABEL (永久阴极-I)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1020*8 毫米

块 重：约 52 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2003、NORANDA 牌

生产企业：嘉能可加拿大公司

产品名称：A 级铜

产地：220 Avenue Durocher, Montreal East, Quebec, Canada

产品品牌：NORANDA (永久阴极-K)

产品标识：(如图)



外形尺寸：约 937*949*14 毫米

块 重：约 85 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“|”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2004、ISA 牌

生产企业：蒙特艾莎矿业有限公司

产地：澳大利亚汤斯维尔

产品名称：A 级铜

产品品牌：ISA (永久阴极-I)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 975*965*10 毫米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 3168 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 8 捆组成

包装材料：32×1 毫米钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2005、ABRA 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Kilometro 75 Camino a Conchi s/n Calama, Chile

产品品牌：ABRA (湿法)

产品标识：(如图)



外形尺寸：约 1000*1000*5 毫米

块 重：约 86 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“+”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2006、FMS 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Atlantic Copper, Av. Francisco Montenegro, s/n. 21001 Huelva, Spain

产品品牌：FMS (永久阴极-I)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 985*930*7 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“| | |”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求


2007、P*D 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：P*D (传统电解)

产品标识：（如图）



外形尺寸：972*959*18 毫米

块 重：约 150 公斤

捆 重：约 2250 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：0.9×20 mm 钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：El Paso Refinery, 897 Hawkins Blvd. El Paso, TX, USA

注册日期：2008 年 12 月 24 日

2008、SMCV 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Cerro Verde km. 25, Arequiba-Uchumayo, Peru

产品品牌：SMCV (湿法)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1020*20 毫米

块 重：约 125 公斤

捆 重：约 3125 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2009、MONYWA LPT 牌


生产企业：万宝矿产（缅甸）铜业有限公司

产地：缅甸实皆省伊马彬县沙林吉镇

产品名称：A 级铜

产品品牌：MONYWA LPT

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1025*5 毫米

块 重： 约 50 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

2010、ONSAN I 牌

生产企业：LS-Nikko 铜制炼株式会社

产品名称：A 级铜

产地：韩国蔚山广域市蔚州郡温山邑大亭里 70 号

产品品牌：ONSAN I (永久阴极-K)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1070*932*13 毫米

块 重：约 120 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2011、ONSAN II 牌

生产企业：LS-Nikko 铜制炼株式会社

产品名称：A 级铜

产地：韩国蔚山广域市蔚州郡温山邑大亭里 70 号

产品品牌：ONSAN II (永久阴极-K)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1020*980*11 毫米

块 重：约 108 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2012、HMG-B 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Głogów Copper Smelter and Refinery, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, Poland

产品品牌：HMG-B (传统电解)

产品标识：(如图)



外形尺寸：约 1030*1030*12 毫米

块 重：约 119 公斤

捆 重：约 1900 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 13 捆组成

包装材料：钢带，“| |”或“| | |”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2013、HMG-S 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Głogów Copper Smelter and Refinery, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, Poland

产品品牌：HMG-S (传统电解)

产品标识：(如图)



外形尺寸：约 910*910*14 毫米

块 重：约 119 公斤

捆 重：约 1900 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 13 捆组成

包装材料：钢带，“| |”或“| | |”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2014、HML 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Legnica Copper Smelter and Refinery, ul. Złotoryjska 194, 59-220

Legnica, Poland

产品品牌：HML（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 940*810*20 毫米

块 重：约 100 公斤

捆 重：约 2250 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：钢带，“||”或“|||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2015、MB 牌

生产企业：英美智利股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Ruta 5, Km. 1405, Antofagasta, Chile

产品品牌：MB (湿法)

产品标识：(如图)



Minera Mantos Blancos

COUNTRY OF ORIGIN: CHILE

LOT No.: 20152 – 2021

QUALITY: Grado A

BUNDLE No.: 2

No. PIECES: 37

GROSS WEIGHT: 2596 Kgs.

NET WEIGHT: 2594 Kgs.

DATE: 05/04/2021 TIME: 13:40



2015202372594

外形尺寸：约 1000*1000*10 毫

米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“+”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2016、MV 牌


生产企业：英美智利股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Chañarcillo 840 , Copiapó, Chile

产品品牌：MV (湿法)

产品标识：(如图)



外形尺寸：约 1000*1000*10 毫米

块 重：约 71 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“+”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2017、ESOX 牌

生产企业：埃斯孔迪达矿业有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Av. de la Minería 501 (Casilla 690) Antofagasta, Chile

产品品牌：ESOX (湿法)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*5 毫米

块 重：约 75 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2018、CMCC 牌

生产企业：塞罗科罗拉多矿业有限公司

产品名称：A 级铜

产地：San Martín 255, of 46. Iquique, Chile

产品品牌：CMCC (湿法)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*5 毫米

块 重：约 40 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2019、GRESIK 牌

生产企业：印度尼西亚锦石冶炼有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Desa Roomo, Kec Manyar, PO BOX 555, Gresik, East Java, Indonesia

产品品牌：GRESIK (永久阴极-I)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*6 毫米

块 重：约 60 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“+”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求


2020、ENM 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产品名称：A 级铜

注册商标：ENM (传统电解)

产品标识：（如图）



外形尺寸：960*980*14 毫米

块 重：约 115 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位 (25 吨)：11 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求


2021、AE 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产品名称：A 级铜

注册商标：AE (传统电解)

产品标识：（如图）



外形尺寸：970*780*13 毫米

块 重：约 94 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位 (25 吨)：9 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2022、cCc-P 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产地：智利丘基卡玛塔

产品名称：A 级铜

注册商标：cCc-P (永久阴极-K)

产品标识：（如图）



外形尺寸：1220*925*12-18 毫米

块 重：约 172 公斤

捆 重：约 2750 公斤

每交割单位 (25 吨)：9 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2023、RT 牌

生产企业：智利国营铜业公司（CODELCO）

冶炼厂地址：拉多米诺—托米克（Radomiro Tomic）分部

（Avenida Central Sur 1990. Villa Ayquina. Calama. II Region.）

产品名称：A 级铜

注册商标：RT（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1050*1000*9-11 毫米

块 重：约 38 公斤

捆 重：约 2270 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“| | |”型或“井”字打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2024、SUMIKO-N 牌

生产企业：住友金属矿山株式会社

产品名称：A 级铜

注册商标：SUMIKO-N (传统电解)

产品标识：(如图)



外形尺寸：1060*1080*17 毫米

块 重：约 175 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位 (25 吨)：9 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2025、SUMIKO-T 牌

生产企业：住友金属矿山株式会社

产品名称：A 级铜

注册商标：SUMIKO-T (传统电解)

产品标识：(如图)



外形尺寸：1060*1080*17 毫米

块 重：约 175 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位 (25 吨)：9 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求