

上海期货交易所

铜注册品牌汇总

交割部

2026年1月

1001、上治牌（暂停交割）

生产企业：上海鑫冶铜业有限公司

产地：上海

产品名称：A 级铜

产品商标：上治牌（传统电解）

产品标识（如图）：

A 级 阴 极 铜 (Cu-CATH-1) HIGH PURITY COPPER CATHODE				
制造商 PRODUCER	上海鑫冶铜业有限公司 SHANGHAI XINYE COPPER INDUSTRY Co. LTD			
厂址 ADDRESS	上海市金山区金张支路18号 No. 18 JINZHANGZHI ROAD, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI			
执行标准 STANDARD	GB/T467-2010	主成份(铜%) COPPER CONTENT	≥99.99	等级 GRADE
编号 SERIAL NO.	10150003	批号 BATCH NO.	10/15	生产日期 DATE
净重 NET WT	63	检员 INSPECTOR	01	计量员 WEIGHED BY
本企业通过质量管理体系认证 Passed Quality Management System Certification				

外形尺寸：900×740×10-12 mm

块 重：约 60-65kg

捆 重：约 2100kg

交割单位：12 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面发兰钢带“#”字形捆扎，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2001 年 7 月

1002、贵冶/江铜牌

生产企业：江西铜业股份有限公司

产地：江西贵溪

产品名称：A 级铜

产品商标：贵冶（传统电解，升水）/江铜（永久阴极-I）

自 2022 年 11 月 21 日起，升水由 110 元/吨调整为 50 元/吨。
详见公告 <https://www.shfe.com.cn/news/notice/911341934.html>

产品标识（如图）：



外形尺寸：1020×1000×16 毫米；1020*1010*7.5 毫米

块 重：约 55 公斤

捆 重：约 2500 kg

交割单位: 10 捆/手 (25 吨)

包装材料: 0.9-1.0×30-32 mm 钢带, 表面作防锈处理。 “#” 字形打捆, 捆扎坚固

执行标准: 合约规定要求

注册日期: 1993 年 3 月; 2008 年 4 月

1003、铜冠牌

生产企业：铜陵有色金属集团股份有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

产品商标：铜冠牌（传统电解，升水）

自 2022 年 11 月 21 日起，升水由 110 元/吨调整为 50 元/吨。

详见公告 <https://www.shfe.com.cn/news/notice/911341934.html>

产品标识（如图）：



外形尺寸：1000×740×14 mm

块 重*：约 92kg

捆 重：约 2500kg

交割单位：10 捆/手

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期：1993 年 3 月

1003、TG-JG 牌

注册企业：铜陵有色金属集团股份有限公司（一期）

生产地址：安徽省铜陵市经济技术开发区西湖二路

产品名称：A 级铜

注册商标：TG-JG

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1060*1030*16 毫米

块 重： 约 164 公斤

捆 重： 约 2780 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 9 捆组成

包装材料： 0.9×32 mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2019 年 10 月

注册企业：铜陵有色金属集团股份有限公司（二期）

生产地址：安徽省铜陵市经济技术开发区西湖二路

产品名称：A 级铜

注册商标：TG-JG

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1060×1030×16 毫米

块 重： 约 164 公斤

捆 重： 约 2788 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 9 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2024 年 1 月

1004、铁峰牌

注册企业：云南铜业股份有限公司

产地：云南昆明


产品名称：A 级铜

产品商标：铁峰牌（传统电解，升水）

自 2022 年 11 月 21 日起，升水由 110 元/吨调整为 50 元/吨。

详见公告 <https://www.shfe.com.cn/news/notice/911341934.html>

产品标识（如图）：



规格一：

外形尺寸：890×850×8 mm

捆 重：约 2500 kg

交割单位：10 捆/手 (25 吨)

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期：1993 年 3 月

产品商标：铁峰牌（永久阴极-I）

产品标识（如图）：



规格二：

外形尺寸：913*903*7 mm

捆 重：约 2500 kg

交割单位：10 捆/手 (25 吨)

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期：2013 年 5 月

生产企业：中铜东南铜业有限公司

产地：福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路 89 号

产品名称：A 级铜

注册商标：铁峰

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1050*1040*15 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”

字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：2022 年 1 月

生产企业：赤峰云铜有色金属有限公司

产地：内蒙古自治区赤峰市高新技术产业开发区东山工业园顺达东街

产品名称：A 级铜

注册商标：铁峰

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1070*1040*20 毫米

块重：约 170 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带

“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：2022 年 11 月

1005、大江牌

生产企业：大冶有色金属有限责任公司

产地：湖北黄石

产品名称：A 级铜

注册商标：大江

(1) 小板 (黄石/传统电解) :



外形尺寸： 约 810*780*13 毫米

块 重： 约 80 公斤

捆 重： 约 2100 公斤

每交割单位 (25 吨)： 约 12 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32mm 钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：1993 年 3 月

(2) 大板 (黄石/传统电解) :



外形尺寸: 约 1030*1000*18 毫米

块 重: 约 170 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9-1×30-32mm 钢带, 表面做防锈处理, “#”型打捆, 捆扎坚固。

执行标准: 合约规定要求

注册时间: 2012 年 11 月

(3) 永久阴极-K (黄石/永久阴极-K) :



外形尺寸： 约 1025*1025*18 毫米

块 重： 约 165 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9-1×30-32mm 钢带， 表面做防锈处理， “#” 型打捆， 捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

注册时间： 2013 年 5 月

产地： 广东佛山（暂停交割）

产品名称： A 级铜

产品商标： 大江牌（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸： 1000×800×12 mm

块 重： 约 100 kg

捆 重： 约 2500 kg

交割单位： 12 捆/手（25 吨）

包装材料： 0.9-1.0×30-32 mm 钢带， 表面作防锈处理。 “#” 字形打捆， 捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2010 年 9 月

1007、三尖牌（暂停交割）

生产企业：烟台鹏晖铜业有限公司

产地：山东烟台

产品名称：A 级铜

产品商标：三尖牌（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸：900×750×10 mm

捆 重：约 2500 kg

交割单位：10 捆/手

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期：1995 年 12 月

1008、红鹭牌

生产企业：白银有色集团股份有限公司

产地：甘肃白银

产品名称：A 级铜

产品商标：红鹭牌（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸：1025×990×13 mm

块 重*：约 140kg

捆 重：约 2500 kg

交割单位：10 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期: 1996 年 1 月

产品名称: A 级铜 (永久阴极-I)

注册商标: 红鹭

产品标识: (如图)



外形尺寸: 约 1060*1022*15 毫米

块 重: 约 160 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9×32mm 钢带, 四根钢带“井”字型包装。

执行标准: 合约规定要求

注册日期: 2024 年 6 月

1009、JNMC 牌

生产企业：金川集团股份有限公司

产地：甘肃金昌

产品名称：A 级铜

产品商标：JNMC（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸: 1030*1000*15 mm

块 重: 约 140 公斤

捆 重: 2500 公斤

交割单位: 10 捆/手

包装材料: 0.9×32 mm 钢带, 表面作防锈处理。 “#” 字形打捆, 捆扎坚固

执行标准: 合约规定要求

注册日期: 2004 年 12 月

产品名称: A 级铜 (永久阴极-I)

注册商标: JNMC

产品标识: (如图)



外形尺寸: 约 1030*1010*19 毫米

块 重: 约 160 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 约 0.9×32mm 钢带, 表面作防锈处理, 四根钢带“井”字型包装, 捆扎坚固。

1011、中条山牌

生产企业：山西北方铜业有限公司（原北方铜业股份有限公司）

产地：山西垣曲县

产品名称：A 级铜

产品商标：中条山牌（传统电解）

产品标识（如图）：



规格一：

外形尺寸：900×740×10 mm

捆 重：约 2080 kg

交割单位：12 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期：1998 年 1 月

规格二：

外形尺寸：约 920*765*10 毫米

块 重：约 70 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2020 年 4 月

注册企业：侯马北铜铜业有限公司

产地：山西省侯马市望高路 818 号

产品名称：A 级铜（永久阴极—I）

注册商标：中条山

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1020*1035*15 毫米

块 重： 约 158 公斤

捆 重： 约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 9 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2025 年 6 月

1014、金豚牌

生产企业：安徽金隆铜业有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

产品商标：金豚牌（传统电解，升水）

自 2022 年 11 月 21 日起，升水由 110 元/吨调整为 50 元/吨。

详见公告 <https://www.shfe.com.cn/news/notice/911341934.html>

产品标识（如图）：



外形尺寸：1035×1015×8-13mm

块 重*：约 145kg

捆 重：约 2500 kg

交割单位：10 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期：1998 年 4 月

1014、TG-JL 牌

生产企业：安徽金隆铜业有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

产品商标：TG-JL 牌（永久阴极-K）

产品标识（如图）：



外形尺寸：1060×1030×10mm

块 重*：约 160kg

捆 重：约 2500 kg

交割单位：10 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期：2014 年 11 月

1016、铜冠牌

生产企业：张家港联合铜业有限公司

产地：江苏张家港

产品名称：A 级铜

执行标准：合约规定要求 (CU-CATH-1)

产品商标：铜冠牌(传统电解，升水)

自 2022 年 11 月 21 日起，升水由 110 元/吨调整为 50 元/吨。

详见公告 <https://www.shfe.com.cn/news/notice/911341934.html>

产品标识（如图）：



外形尺寸：1000×740×14±2mm (2002 年 11 月 18 日变更)

捆 重：约 2500±50kg

交割单位：10 捆/手 (25 吨)

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期：1999 年 6 月

产品名称: A 级铜 (永久阴极-K)

注册商标: TG-ZJG 铜冠 (标准价)

产品标识: (如图)



外形尺寸: 约 1032*1037*11 毫米

块 重: 约 80 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 约 0.9×32mm 钢带, 四根钢带“井”字型包装。

执行标准: 合约规定要求

注册日期: 2025 年 11 月

1017、“金田铜业”牌

注册企业：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

生产地址：浙江省宁波市慈城城西西路1号

产品名称：A级铜

注册商标：金田铜业

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1010*10 毫米

块 重： 约 156 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1018、沂蒙牌

生产企业：山东金升有色集团有限公司

产地：山东临沂

产品名称：A 级铜

注册商标：沂蒙（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 900*780*12.5 毫米

块 重：约 80 公斤

捆 重：约 2480 公斤

交割单位：10 捆/手（25 吨）

执行标准：合约规定要求 (CU-CATH-1)

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“#”字捆扎。

注册日期：2004 年 12 月

注册商标：沂蒙（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1000*8 毫米

块 重：约 75 公斤

捆 重：约 2500 公斤

交割单位：10 捆/手（25 吨）

执行标准：合约规定要求

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“#”字捆扎。

注册日期：2015 年 6 月

1019、鲁方牌

生产企业：东营方圆有色金属有限公司

产地：山东东营

产品名称：A 级铜

注册商标：鲁方（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1020*810*10-12 毫米

块 重：约 78 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2006 年 11 月

1020、祥光牌

注册企业：阳谷祥光铜业有限公司

产地：山东阳谷

产品名称：A 级铜

注册商标：祥光（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1010*7 毫米

块 重： 约 80 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2009 年 12 月

注册商标：祥光（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1010*15 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2014 年 9 月

1021、昌达牌

注册企业：河北大无缝建昌铜业有限公司

产地：河北保定

产品名称：A 级铜

注册商标：昌达（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：910*935*10 毫米

块 重：约 85 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2010 年 5 月

1023、紫金牌

注册企业：紫金铜业有限公司

产地：福建上杭

产品名称：A 级铜

注册商标：紫金（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

A 级铜 (Cu-CATH-1) GRADE A COPPER CATHODE			
永久阴极法-K PERMANENT STAINLESS STEEL CATHODE PROCESS			
生产商 PRODUCER	紫金铜业有限公司 Zijin Copper Co., Ltd		
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	毛重 Gross Weight	2540.9Kg
编号 BUNDLE NO.	200110A136-0020	净重 NET WEIGHT	2538.3Kg
生产日期 DATE	20/01/10 08:48:45	计量员 WEIGHT BY	LSH
地址 ADDRESS	福建省上杭县蛟洋镇梅坝村 Jiaoyang Town, Shanghang County, Fujian Province		
电话 TEL	0597-3626854		
			
1240101 200110 0020 136 25383			

外形尺寸：约 1010*1030*8 毫米

块 重：约 156 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×32mm 镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2014 年 5 月

1024、江铜牌

注册企业：江西铜业（清远）有限公司

产地：广东清远

产品名称：A 级铜

注册商标：江铜（传统电解）

产品标识：（如图）

 江铜		JCC-QY 江铜牌（传统法CU-CATH-1） JIANGTONG GRADE A COPPER CATHODE			
制造商 MAKER	江西铜业(清远)有限公司 JIANGXI COPPER (QING YUAN) CO.,LTD		产地 PROVENANCE	广东省清远市 QINGYUAN CITY GUANGDONG PROVINCE	
标准 STANDARD	GB/T467-2010		生产日期 DATE	2023/10/26 11 49 36	
编 号 PACK NO.	JT3063640		净 重 NET	2568 KG	块 数 PIECE
计 量 员 WEIGHED BY	47070016	检 查 员 INSPECTOR	Y0311	生 产 批 号 PRODUCTION BATCH	202310026
					
	1250101231026011603425680				

外形尺寸： 约 1030*1000*10 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2015 年 7 月

1025、JNMC 牌

注册企业：广西金川有色金属有限公司

产地：广西防城港

产品名称：A 级铜

注册商标：JNMC (永久阴极-K)

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1010*10 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2016 年 12 月

1026、YG 牌


注册企业：河南豫光金铅股份有限公司

产地：河南济源

产品名称：A 级铜

注册商标：YG (永久阴极-K)

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1040*1020*12 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32 mm 钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2016 年 12 月

1027、ZJZY 牌

注册企业：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

精炼厂地址：河南三门峡

产品名称：A 级铜

注册商标：ZJZY

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1040*1020*8 毫米

块 重： 约 100 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料：1×31.5 mm 钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2017 年 9 月

1028、金凤牌

注册企业：浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司

精炼厂地址：浙江富阳

产品名称：A 级铜（永久阴极—I）

注册商标：金凤

产品标识：（如图）



一期：

外形尺寸： 约 1045*1025*14 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 1×32mm 钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2017 年 10 月

二期：

外形尺寸： 约 1050*1020*14 毫米

块 重： 约 156 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2020 年 8 月

三期：

外形尺寸： 约 1050*1020*14 毫米

块 重： 约 156 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2025 年 6 月

1029、天阜牌

注册企业：新疆五鑫铜业有限责任公司

产地：新疆昌吉州阜康市五宫

产品名称：A 级铜

注册商标：天阜

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1000*1000*13 毫米

块 重： 约 140 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料：1×32 mm 钢带，表面做防锈处理，“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：2019 年 5 月

1030、YT 牌

注册企业：云南锡业股份有限公司

产地：云南省红河哈尼族彝族自治州红河工业园区 7 号路 1 号

产品名称：A 级铜

注册商标：YT

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1030*12 毫米

块 重： 约 146 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 1×31 mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

注册时间： 2020 年 1 月

1031、ZiJin 牌

注册企业：吉林紫金铜业有限公司

生产地址：中国吉林省珲春市边境经济合作区

产品名称：A 级铜

注册商标：ZiJin

产品标识：（如图）

 A 级铜 (Cu-CATH-1) GRADE A COPPER CATHODE	
生产厂家 PRODUCER	吉林紫金铜业有限公司 Jilin Zijin Copper Co., Ltd
标准 STANDARD	GB/T 467-2010
毛重 GROSS WEIGHT	2810 Kg
编号 BUNDLE NO.	2108310266003
净重 NET WEIGHT	2808.6 Kg
生产日期 DATE	2021年8月31日
计量员 WEIGHT BY	韩丹 Dan Han
地址 ADDRESS	中国吉林省珲春市边境经济合作区18号小区 No. 18 Community Border Economic Cooperation Zone Hunchun City Yanbian State Jilin Province China
电话 Tel.	0086-0433-0595360
 	
101 01 01 210831 0266 003 28086	

外形尺寸： 约 1010*1028*10 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2700 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 9 捆组成

包装材料： 0.9×32mm 钢带， 四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1032、Humon 牌

注册企业：山东恒邦冶炼股份有限公司

生产地址：山东省烟台市牟平区水道镇

产品名称：A 级铜

注册商标：Humon

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1025*1015*6 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1033、GTJC 牌

注册企业：国投金城冶金有限责任公司

生产地址：河南省灵宝市豫灵产业集聚区

产品名称：A 级铜

注册商标：GTJC

产品标识：（如图）

GTJC 阴极铜（永久阴极法-K）			
COPPER CATHODE GTJC			
生产厂家 PRODUCER	国投金城冶金有限责任公司 SDIC Jincheng Metallurgical Co. LTD		
牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1	生产场地 ADDRESS	河南.灵宝 HeNan Lingbao
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE	2022-12-01
批号 BATCH NO	JC-221201-002-C	捆号 BUNDLE NO	002
净重 NET WEIGHT	2500 KG	计量员 WEIGHED BY	系统管理员



137 01 01 221201 0119002 25000

外形尺寸： 约 1000*1000*20 毫米

块 重： 约 130 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 1×32mm 钢带， 表面作防锈处理， 四根钢带“井”字型包装， 捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

1034、“QL”牌

注册企业：广西南国铜业有限责任公司

生产地址：广西扶绥

产品名称：A 级铜

注册商标：QL

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1110*1029*18 毫米

块 重： 约 167 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1035、“生生”牌

注册企业：梧州金升铜业股份有限公司

生产地址：广西梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区

产品名称：A 级铜

注册商标：生生

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1030*8 毫米

块 重： 约 75 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

1036、“火炬”牌

注册企业：五矿铜业（湖南）有限公司

生产地址：湖南省常宁市水口山镇

产品名称：A 级铜

注册商标：火炬

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1035*1010*15 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×31mm 钢带， 表面作防锈处理， 四根钢带“井”字型包装， 捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

1037、“西矿”牌

注册企业：西部矿业股份有限公司

生产企业：青海铜业有限责任公司

生产地址：青海省西宁市湟中县甘河工业园区西区经二路4号

产品名称：A级铜

注册商标：西矿

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1035*1010*8 毫米

块 重：约 100 公斤

捆 重：约 2780 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 9 捆组成

包装材料：约 1×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1038、“ZiJin”牌

注册企业：黑龙江紫金铜业有限公司

生产地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区电力办事处富景公路 1 号

产品名称：A 级铜

注册商标：ZiJin

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1055×1030×20 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1039、“葫锌”牌


注册企业：葫芦岛锌业股份有限公司

生产地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号

产品名称：A 级铜

注册商标：葫锌

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1010×1020×18 毫米

块重：约 160 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1040、“金通煜晟”牌

注册企业：赤峰金通铜业有限公司

生产地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区高新技术产业开发区东山工业园

产品名称：A 级铜

注册商标：金通煜晟

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1050×1016×16 毫米

块 重： 约 164 公斤

捆 重： 约 2780 公斤

每交割单位 (25 吨)： 约 9 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1041、“大江”牌

注册企业：阳新弘盛铜业有限公司

生产地址：湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道 68 号

产品名称：A 级铜

注册商标：大江

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1050*1030*18 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1043、“江铜”牌

注册企业：江铜国兴（烟台）铜业有限公司

生产地址：山东省烟台市

产品名称：A 级铜

注册商标：江铜

产品标识：（如图）

 江铜		江铜牌（艾萨法A级铜）			
制造商 MAKER	江铜国兴（烟台）铜业有限公司 JIANGTONGGUOXING (YANTAI) COPPER. CO., LTD				
标准 STANDARD	XXXXXX	生产日期 DATE	XXXXXXXX		
编号 NO	XXXXXX	净重 NET	XX	块数 PIECE	XX
计量员 WEIGHED BY	XX	检查员 INSPECTOR	XX	生产批号 PRODUCTION BATCH	XX
产地 PROVENANCE	山东省烟台市 YANTAICITY SHANDONG PROVINCE				
				140101250320041125922380	

外形尺寸： 约 1040×1060×15 毫米

块 重： 约 170 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求


2001、P*D 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：P*D (传统电解)

产品标识：（如图）



外形尺寸：972*959*18 毫米

块 重：约 150 公斤

捆 重：约 2250 公斤

每交割单位 (25 吨)：11 捆组成

包装材料：0.9×20 mm 钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：El Paso Refinery, 897 Hawkins Blvd. El Paso, TX, USA

注册日期：2008 年 12 月 24 日


2002、ENM 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产品名称：A 级铜

注册商标：ENM (传统电解)

产品标识：（如图）



外形尺寸：960*980*14 毫米

块 重：约 115 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位 (25 吨)：11 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址: Ventanas Division, Carretera F 30-E. N058270, Las Ventanas,
Comuna Puchuncavi. V Region, Chile

注册日期: 2009 年 2 月 16 日

2003、AE 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产品名称：A 级铜

注册商标：AE (传统电解)

产品标识：（如图）



外形尺寸：970*780*13 毫米

块 重：约 94 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位 (25 吨)：9 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址: Potrerillos Refinery, Salvador Division, Salvador City, III Region, Chile

注册日期: 2009 年 3 月 30 日

2004、FMS 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：FMS（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：985*930*7 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：8 捆组成

包装材料：钢带，“| | |”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Atlantic Copper, Av. Francisco Montenegro, s/n. 21001 Huelva, Spain

注册日期：2009 年 3 月 30 日

2005、MCM 牌（停产）

生产企业：莫帕尼铜矿有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：MCM（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：970*957*15 毫米

块 重：约 115 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Mufulira Refinery, Mufulira Mine Site, P O Box 40996, Mufulira, Zambia

注册日期：2009 年 4 月 17 日

2006、ONSAN I 牌

生产企业：LS-Nikko 铜制炼株式会社

产品名称：A 级铜

注册商标：ONSAN I (永久阴极-K)

产品标识：（如图）



外形尺寸：1070*932*13 毫米

块 重：约 120 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：韩国蔚山广域市蔚州郡温山邑大亭里 70 号

注册日期：2009 年 4 月 17 日

2007、ONSAN II 牌

生产企业：LS-Nikko 铜制炼株式会社

产品名称：A 级铜

注册商标：ONSAN II (永久阴极-K)

产品标识：（如图）



外形尺寸：1020*980*13 毫米

块 重：约 108 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：韩国蔚山广域市蔚州郡温山邑大亭里 70 号

注册日期：2009 年 4 月 17 日

2008、MIC-P 牌

生产企业：米其吉利亚采矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：MIC-P (湿法)

产品标识：（如图）



外形尺寸：960*1000*6 毫米

块 重：约 35 公斤

捆 重：约 1400 公斤

每交割单位（25 吨）：18 捆组成

包装材料：钢带，“+”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Camino Tocopilla Km 110, Mejillones, Chile

注册日期：2009 年 5 月 6 日

2009、MIC-T 牌

生产企业：米其吉利亚采矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：MIC-T (湿法)

产品标识：（如图）



外形尺寸：1100*1000*10 毫米

块 重：约 65 公斤

捆 重：约 1950 公斤

每交割单位（25 吨）：13 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Camino Tocopilla Km 110, Mejillones, Chile

注册日期：2009 年 5 月 6 日

2010、KUC 牌

生产企业：科力托犹他铜业公司

产品名称：A 级铜

注册商标：KUC (传统电解)

产品标识：（如图）



外形尺寸：990*993*5 毫米

块 重：约 168 公斤

捆 重：约 2520 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：11500 W 2100 Magna, UT, United States of America

注册日期：2009 年 5 月 6 日

2011、CCC SX-EW 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产品名称：A 级铜

注册商标：CCC SX-EW (湿法)

产品标识：（如图）



外形尺寸：1100*920*7 毫米

块 重：约 65 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位 (25 吨)：11 捆组成

包装材料：钢带，“| | |”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Avenida Tocopilla Sin Numero. Chuquicamata. II Region, Chile

注册日期：2009 年 5 月 6 日

2012、HMG-B 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：HMG-B (传统电解)

产品标识：(如图)



外形尺寸：1030*1030*12 毫米

块 重：约 119 公斤

捆 重：约 1900 公斤

每交割单位 (25 吨)：13 捆组成

包装材料：钢带，“||”或“|||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Głogów Copper Smelter and Refinery,

ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, Poland

注册日期：2009 年 5 月 6 日


2013、HMG-S 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：HMG-S（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：910*910*14 毫米

块 重：约 119 公斤

捆 重：约 1900 公斤

每交割单位（25 吨）：13 捆组成

包装材料：钢带，“| |”或“| | |”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Głogów Copper Smelter and Refinery,

ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, Poland

注册日期：2009 年 5 月 6 日

2014、HML 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：HML（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：918*785*14 毫米

块 重：约 100 公斤

捆 重：约 2100 公斤

每交割单位（25 吨）：12 捆组成

包装材料：钢带，“||”或“|||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Legnica Copper Smelter and Refinery,
ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica, Poland

注册日期：2009 年 5 月 6 日

2015、CbM 牌

生产企业：卡拉伊巴金属公司

产品名称：A 级铜

注册商标：CbM（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：990*970*15 毫米

块 重：约 125 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Via do Cobre, 3700AI0, Dias D' Avila/Bahia, Brazil

注册日期：2009 年 5 月 7 日


2016、MB 牌

生产企业：英美智利股份有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：MB（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1000*1100*8 毫米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Ruta 5, Km. 1405, Antofagasta, Chile

注册日期：2009 年 5 月 7 日


2017、MV 牌

生产企业：英美智利股份有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：MV（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1004*1100*8 毫米

块 重：约 71 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Chañarcillo 840, Copiapó, Chile

注册日期：2009 年 5 月 7 日

2018、ESOX 牌

生产企业：埃斯孔迪达矿业有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：ESOX（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1000*1100*8-10 毫米

块 重：约 75 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“+”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Av. de la Minería 501 (Casilla 690) Antofagasta, Chile

注册日期：2009 年 5 月 7 日

2019、CMCC 牌

生产企业：塞罗科罗拉多矿业有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：CMCC（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1000*1000*5 毫米

块 重：约 40 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：San Martín 255, of 46. Iquique, Chile

注册日期：2009 年 5 月 7 日

2020、NORANDA 牌

生产企业：嘉能可加拿大公司

产品名称：A 级铜

注册商标：NORANDA (永久阴极-K)

产品标识：（如图）



外形尺寸：937*949*14 毫米

块 重：约 85 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：8 捆组成

包装材料：钢带，“| |”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：220 Avenue Durocher, Montreal East, Quebec, Canada

注册日期：2009 年 5 月 14 日


2021、ABRA 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：ABRA（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1000*1000*5 毫米

块 重：约 86 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

地 址: Kilometro 75 Camino a Conchi s/n Calama, Chile

注册日期: 2009 年 5 月 14 日

2022、SMCV 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：SMCV（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1000*1020*20 毫米

块 重：约 125 公斤

捆 重：约 3125 公斤

每交割单位（25 吨）：8 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Cerro Verde km. 25, Arequiba-Uchumayo, Peru

注册日期：2009 年 5 月 14 日

2023、SUMIKO-N 牌

生产企业：住友金属矿山株式会社

产品名称：A 级铜

注册商标：SUMIKO-N（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1060*1080*17 毫米

块 重：约 175 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：9 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：日本爱媛县西条市船屋字新地乙 145—1

注册日期：2009 年 9 月 8 日

2024、SUMIKO-T 牌

生产企业：住友金属矿山株式会社

产品名称：A 级铜

注册商标：SUMIKO-T (传统电解)

产品标识：(如图)



外形尺寸：1060*1080*17 毫米

块 重：约 175 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位 (25 吨)：9 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：日本爱媛县西条市船屋字新地乙 145-1

注册日期：2009 年 9 月 8 日

2025、GRESIK 牌

生产企业：印度尼西亚锦石冶炼有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：GRESIK（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1000*1000*6 毫米

块 重：约 60 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“+”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Desa Roomo, Kec Manyar, PO BOX 555, Gresik, East Java, Indonesia

注册日期：2009 年 9 月 9 日

2026、PSR-ISABEL 牌

注册企业：菲律宾联合铜业公司 (PASAR)

冶炼厂地址：菲律宾莱特岛伊沙贝尔市

产品名称：A 级铜

注册商标：PSR ISABEL (永久阴极-I)

产品标识：（如图）



外形尺寸：1040*1020*8 毫米

块 重：约 52 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：10 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

注册日期：2010 年 5 月 27 日

2027、cCc-P 牌

注册企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产地：智利丘基卡玛塔

产品名称：A 级铜

注册商标：cCc-P (永久阴极-K)

产品标识：（如图）



外形尺寸：1220*925*12-18 毫米

块 重：约 172 公斤

捆 重：约 2750 公斤

每交割单位 (25 吨)：9 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

注册日期：2010 年 5 月 27 日

2028、ISA 牌

注册企业：蒙特艾莎矿业有限公司

产地：澳大利亚汤斯维尔

产品名称：A 级铜

注册商标：ISA（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：975*965*10 毫米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 3168 公斤

每交割单位（25 吨）：8 捆组成

包装材料：32×1 mm 钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

注册日期：2011 年 9 月 21 日

2029、RT 牌

注册企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

冶炼厂地址：拉多米诺—托米克 (Radomiro Tomic) 分部

(Avenida Central Sur 1990. Villa Ayquina. Calama. II Region.)

产品名称：A 级铜

注册商标：RT (湿法)

产品标识：(如图)



外形尺寸：1050*1000*9-11 毫米

块 重：约 38 公斤

捆 重：约 2270 公斤

每交割单位 (25 吨)：11 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“| | |”型或“井”字打捆，捆扎坚固。

注册日期：2012 年 9 月 14 日

2030、SPCC-ILO 牌

注册企业：秘鲁南方铜业公司

精炼厂地址：Ilo, Moquegua, Peru

产品名称：A 级铜

注册商标：SPCC-ILO (传统电解)

产品标识：(如图)



外形尺寸：约 1020*1020*20 毫米

块 重：约 180 公斤

捆 重：约 3600 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 7 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 表面做防锈处理的钢带，“||”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2014 年 9 月 12 日

2031、MET 牌

注册企业：圣地内拉矿业公司

精炼厂地址：智利安托法加斯塔省

产品名称：A 级铜

注册商标：MET

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*4 毫米

块 重：约 36 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 mm 表面做防锈处理的钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2018 年 2 月 28 日

2032、MONYWA LPT 牌


生产企业：万宝矿产（缅甸）铜业有限公司

产地：缅甸实皆省伊马彬县沙林吉镇

产品名称：A 级铜

产品品牌：MONYWA LPT

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1025*5 毫米

块 重： 约 50 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求