

上海期货交易所 镍注册品牌汇总

交割部

2026年4月

1001、“金驼”牌

生产企业：金川集团镍钴股份有限公司（原金川集团股份有限公司）

产地：甘肃金昌

产品名称：电解镍（Ni9996）

注册商标：金驼

规格一：电解工艺

 金川集团镍钴股份有限公司 JINCHUAN 金川 Jinchuan Group Nickel and Cobalt Co.,Ltd.		
品名：电解镍(Ni9996) PRODUCT Electrolytic nickel	品牌：JINTUO GRADE 1 BRAND	
标准：GB/T6516-2010 STANDARD	包号：1 PACK NO	
批号：25-1-049 BATCH NO	块数：23 PIECES	
净重(Kg)/NET: 1477.5 NET	毛重(Kg)：1484.0 GROSS	
生产日期：2025-02-19 DATE	计量员：4 WEIGHT BY	
地 址：甘肃省金昌市金川区北京路31号 ADDR: No.31 Beijing Road, Jinchuan District, Jinchang, Gansu Province, P.R. China		
		
109 06 02 250219 1049301 14775		



产品标识：（如图）

规格二：电积工艺

产品标识：（如图）

 金川集团镍钴股份有限公司 JINCHUAN 金川 Jinchuan Group Nickel and Cobalt Co.,Ltd.		
品名：电积镍(Ni9996) PRODUCT Electrowinning nickel	品牌：JINTUO GRADE 1(EW) BRAND	
标准：GB/T6516-2010 STANDARD	包号：1 PACK NO	
批号：25-6-049 BATCH NO	块数：25 PIECES	
净重(Kg)/NET: 1502.5 NET	毛重(Kg)：1509.0 GROSS	
生产日期：2025-02-19 DATE	计量员：4 WEIGHT BY	
地 址：甘肃省金昌市金川区北京路31号 ADDR: No.31 Beijing Road, Jinchuan District, Jinchang, Gansu Province, P.R. China		
		
109 06 02 250219 6049301 15025		



外形尺寸：约 880*860*3 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打捆，捆底垫两根木托，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 6516-2010

注册时间：2015 年 3 月

1002、“国润”牌（停产）

生产企业：四川省尼科国润新材料有限公司

产地：四川彭山

产品名称：电解镍（Ni9996）

注册商标：国润

产品标识：（如图）

国润 四川省尼科国润新材料有限公司 Sichuang Ni&Co Guorun New Materials Co.,Ltd					
品名 PRODUCT	电解镍 ELECTROLYTIC NICKEL	毛重 (kg) G.W	1493.0	牌号 GRADW	Ni9996
标准 STANDARD	GB/T6516-2010	净重 (kg) N.W	1485.5	块数 PIECE	29
批号 BATCH NO.	WCG04-10	生产日期 DATE	2014.07	检验员 QC	W
生产厂家 MANUFACTURER	四川省尼科国润新材料有限公司 Sichuang Ni&Co Guorun New Materials Co.,Ltd				

外形尺寸：约 910*910*4 毫米

块重：约 45 公斤

捆重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打包，捆底垫两根木托，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 6516-2010

注册时间：2015 年 3 月

1004、“博峰”牌

生产企业：新疆新鑫矿业股份有限公司

产地：新疆阜康

产品名称：电解镍（Ni9996）

注册商标：博峰

规格一：

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 950*850*4 毫米

块重：约 50 公斤

捆重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，纵向两道，横向三道，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 6516-2010

规格二：



外形尺寸：约 970*865*7 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 6516-2010

注册时间：2015 年 3 月

1005、“吉恩”牌

生产企业：吉林吉恩镍业股份有限公司

产地：吉林磐石

产品名称：电解镍(Ni9996)

注册商标：吉恩

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 910*900*8 毫米

块 重：约 100 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打包，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 6516-2010

注册时间：2015 年 3 月

1006、“雪花”牌（暂停交割）

生产企业：陕西华泽镍钴金属有限公司

产地：陕西西安

产品名称：电解镍（Ni9996）

注册商标：雪花

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 800*700*6 毫米

块 重：约 22 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每交割单位（6 吨）：约 6 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 6516-2010

注册时间：2015 年 3 月

1007、“HUAYOU”牌

注册企业：浙江华友钴业股份有限公司

生产工厂：衢州华友钴新材料有限公司

产地：浙江省衢州市高新技术产业园（二期）廿新路 18 号

产品名称：电解镍（Ni99.96，电积工艺）

注册商标：HUAYOU

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 900*880*5 毫米

块 重：约 45 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：约 1×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：2023 年 6 月

生产企业：广西华友新材料有限公司

产地：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道 28 号

产品名称：电解镍（Ni99.96，电积工艺）

注册商标：HUAYOUgx

产品标识：（如图）

 www.huayou.com	电解镍（电积工艺） Nickel Cathodes Full plate 广西华友新材料有限公司 GUANGXI HUAYOU NEW MATERIAL CO., LTD.			
	执行标准/牌号 Standard/Grade	GB/T 6516-2010 /Ni9996	品牌 Brand	HUAYOUgx
	生产日期 Production Date	2024-01-10	产品批号 Batch No.	G919B2401025
	毛重（公斤） Gross Weight (Kg)	1501.0	块数/捆序号 Pieces/Bundle No.	31/001
	净重（公斤） Net Weight (Kg)	1495.0	检查员 Inspector	陈天宝
 6 0 7 0 6 0 2 2 4 0 1 1 0 6 0 2 5 0 0 1 1 4 9 5 0				
地址：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道28号 Add: No. 28 Huayou Avenue, Longtan Industrial Park, Bobai County, Yulin City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, P.R. China 邮箱/E-mail: nickelcathodes@huayou.com				



外形尺寸：约 910*900*6 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：约 0.9×30mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：2024 年 12 月

1008、“GEM 格林美”牌

注册企业：荆门市格林美新材料有限公司

产地：湖北省荆门市高新区掇刀区迎春大道3号

产品名称：电解镍（Ni99.96，电积工艺）

注册商标：GEM 格林美

规格一：

产品标识（如图）

GEM 格林美 荆门市格林美新材料有限公司 JINGMEN GEM CO.,LTD 电解镍（电积工艺） Nickel Full Plate Cathodes						 电子质保书
规格 Specification	GEM-NI1 名义/Nominal 840*670*6.5mm	执行标准/牌号 Standard/Grade	GB/T6516-2010 /Ni9996	生产日期 Production date	2024/4/26	
批号 Batch No.	2404260101001	捆号 Bundle No.	001	块数 Pieces	56	
毛重(Kg) Gross Weight	1546	净重(Kg) Net Weight	1540	检验员 Inspector	苏金强	
地址 Add.	湖北省荆门市高新区掇刀区迎春大道3号 NO.3 YINGCHUN ROAD, GAOXIN&DUODAO DISTRICT, JINGMEN CITY, HUBEI PROVINCE, CHINA					
网址 Website	www.gem.com.cn		电话 Tel	86-724-2499168		
 6 0 9 0 6 0 2 2 4 0 4 2 6 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4 0 0						

外形尺寸：约 840*670*6.5 毫米

块 重：约 28 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6吨）：约 4 捆组成

规格二:

产品标识 (如图)

GEM 格林美		荆门市格林美新材料有限公司 JINGMEN GEM CO.,LTD			电子类标识	
规格 Specification	GEM-NI2 名义Nominal 925*870*6.5mm	执行标准/牌号 Standard/Grade	GB/T6516-2010 /Ni9996	生产日期 Production date	2024/4/27	
批号 Batch No.	2404270302003	捆号 Bundle No.	003	块数 Pieces	29	
毛重(Kg) Gross Weight	1521	净重(Kg) Net Weight	1513	检验员 Inspector	黄应宏	
地址 Add.	湖北省荆门市高新区 掇刀区迎春大道3号 NO.3 YINGCHUN ROAD,GAOXIN&DUODAO DISTRICT,JINGMEN CITY,HUBEI PROVINCE,CHINA					
网址 Website	www.gem.com.cn		电话 Tel	86-724-2499168		
6 0 9 0 6 0 2 2 4 0 4 2 7 0 3 0 2 0 0 3 1 5 1 3 0						

外形尺寸: 约 925*870*6.5 毫米

块 重: 约 44 公斤

捆 重: 约 1500 公斤

每交割单位 (6 吨): 约 4 捆组成

包装材料: 约 1×32mm 钢带, 表面作防锈处理, 四根钢带“井”字型包装, 捆底垫 2 根木托, 捆扎坚固。

执行标准: 合约规定要求

注册时间: 2024 年 6 月

1009、“CNGR”牌

注册企业：广西中伟新能源科技有限公司

产地：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区陆海大道以东、淡水湾大街以北

产品名称：电解镍（Ni99.96，电积工艺）

注册商标：CNGR

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1050*900*10 毫米

块 重：约 80 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：约 0.9×30mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：2024 年 12 月

2001、“NORILSK COMBINE H-1”牌（停产）

（自 2021 年 3 月 17 日起停止该品牌产品入库制作标准仓单）

生产企业：诺里尔斯克镍业采矿冶金公开股份公司

冶炼厂：诺里尔斯克镍业采矿冶金公开股份公司极地分公司


产地：俄罗斯诺里尔斯克

产品名称：电解镍


注册商标：NORILSK COMBINE H-1

产品标识：（如图）

1)



2)



外形尺寸： 约 985*800*5 毫米

块 重： 约 44 公斤

捆 重： 约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）： 约 4 捆组成

包装材料 1： 1×30mm 镀锌钢带，“#”型打包，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

包装材料 2： 1×30mm 镀锌钢带，纵向三道，横向两道，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准： ASTM B39-79(2013)

注册时间： 2015 年 6 月

2002、“SEVERONICKEL COMBINE H-1”牌

生产企业：诺里尔斯克镍业采矿冶金公开股份公司


冶炼厂：科拉采矿冶金股份公司

产地：俄罗斯蒙切戈尔斯克

产品名称：电解镍

注册商标：SEVERONICKEL COMBINE H-1

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1135*935*6 毫米

块 重：约 54 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：1×30mm 镀锌钢带，纵向三道，横向两道，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：ASTM B39-79(2013)

注册时间：2015 年 6 月

2003、“SEVERONICKEL COMBINE H-1Y”牌

生产企业：诺里尔斯克镍业采矿冶金公开股份公司



冶炼厂：科拉采矿冶金股份公司

产地：俄罗斯蒙切戈尔斯克

产品名称：电解镍

注册商标：SEVERONICKEL COMBINE H-1Y

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1135*935*6 毫米

块重：约 54 公斤

捆重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：1×30mm 镀锌钢带，纵向三道，横向两道，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：ASTM B39-79(2013)

注册时间：2015年6月

2004、“NORNICKEL”牌

注册企业：诺里尔斯克镍业采矿冶金公开股份公司


精炼厂：科拉采矿冶金股份公司

产地：俄罗斯联邦摩尔曼斯克州蒙切戈尔斯克市 KGMK 工业区

产品名称：电解镍（Ni99.80，电积工艺）

注册商标：NORNICKEL

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1340*935*3-12 毫米

块重：约 80-100 公斤

捆重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：1×31 mm，表面经防锈处理的钢带，“井”字型包装，捆底垫 2 根木托，

捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：2020 年 2 月

2005 “NIKKELVERK” 牌

注册企业：嘉能可（加拿大）公司

精炼厂：NIKKELVERK 工厂

产地：挪威克里斯蒂安桑

产品名称：电解镍（Ni99.80，电积工艺）

注册商标：NIKKELVERK

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1280*720* 9-12 毫米

块 重：约 90 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每交割单位（6 吨）：约 6 捆组成

包装材料：1×31 mm，表面经防锈处理的钢带（三根与短边平行，一根与长边平行，均匀分布）捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：2021 年 5 月

2006 “PTENICO” 牌

注册企业：PT ETERNAL NICKEL INDUSTRY

产地：印度尼西亚北马鲁谷省，中哈马黑拉县，中纬达镇，来利来福·沙外村，丹江坞

产品名称：电解镍（电积工艺，Ni99.96）

注册商标：PTENICO

产品标识（如图）：

PTENICO 电解镍（电积工艺）Nickel Cathodes Full Plate 印尼永恒镍业有限公司 PT Eternal Nickel Industry					
品牌 Brand	PTENICO	执行标准 Standard	GB/T 6516-2025	等级 Grade	Ni9996
捆序号/片数 Bundle NO./Pieces	09628	批号 Batch No.	NF202510021	净重（公斤） Net Weight(kg)	1503.2
检验员 Inspector	01	生产日期 Production Date	2025.10.18	毛重（公斤） Gross Weight(kg)	1511.5
地址：印度尼西亚北马鲁古省，中哈马黑拉县，中纬达镇，来利来福·沙外村，丹江坞 Address: Tanjung Ulie, Kawasan Industry Weda Bay, Kab.Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Indonesia Email: yhnv@etsingshan.com					
611 06 02 251018 0128096 15032					



外形尺寸：约 910*890*5 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，“井”字型打捆，表面作防锈处理，捆底垫 2 根木托，捆扎坚

固

执行标准：合约规定要求

注册时间：2026 年 4 月

2007 “DX-zwdx” 牌

注册企业：PT CNGR DING XING NEW ENERGY

产地：印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村 IMIP 工业园区

产品名称：电解镍（电积工艺，Ni99.96）

注册商标：DX-zwdx

产品标识：

DX		印尼中伟鼎兴新能源有限公司 PT.CNGR DING XING NEW ENERGY		电解镍（电积工艺） Electrolytic nickel	
形状 Shape	电解镍（大板） cathode (full plate)	等级 Grade	Ni9996	捆序号/片数 Bundle No./Pieces	035/28
品牌 Brand	DX-zwdx	批号 Batch No.	DN-N1-20260402	净重（公斤） Net Weight (kg)	1525.8
标准 Standard	GB/T 6516-2025	生产日期 Production Date	2026.04.02	毛重（公斤） Gross Weight (kg)	1538.0
地址：印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村 IMIP 工业园区 Address: JALAN TRANS SULAWEI, KAWASAN INDUSTRI MOROWALI, KAB. MOROWALI, PROVINSI SULAWEI TENGAH, INDONESIA Email: secretary@cngr-indo.com Telephone: +62-021-39827304					
6100602260402022803515258					



外形尺寸：约 910*890*5.5 毫米

块重：约 50 公斤

捆重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：约 0.9×31.75mm 钢带，表面作防锈处理，“井”字型打捆，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册时间：2026 年 4 月