



上海期货交易所

SHANGHAI FUTURES EXCHANGE

# 上海期货交易所

## 锌注册品牌汇总

交割部

2025年12月

## 1001、火炬牌

生产企业：株洲冶炼集团股份有限公司

产地：湖南衡阳常宁市水口山镇

产品名称：锌锭（ZN99.995）

产品品牌：火炬

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 426\*210\*47 毫米

块 重：约 25 公斤

捆 重：约 1100 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 23 捆组成

包装材料：1×30 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

## 1002、葫锌牌

生产企业：葫芦岛锌业股份有限公司

产地：辽宁葫芦岛

产品名称：锌锭 (Zn99.995)

注册商标：葫锌

产品标识：（如图）

锭型 1： ISP



锭型 2： 竖罐



锭型 3： 电解





外形尺寸:

锭型 1: 480\*240\*45 毫米

锭型 2、锭型 3: 405\*200\*45 毫米

块 重: 约 23-25 公斤

捆 重: 约 1000 公斤

每捆块数:

锭型 1: 40

锭型 2:

锭型 3: 44

每交割单位 (25 吨) : 约 25 捆组成

包装材料: 0.9×32 mm 钢带, 表面作防锈处理。

锭型 1: “IIII” 形打捆, 捆扎坚固。

锭型 2、锭型 3: “四横两纵” 形打捆, 捆扎坚固。

执行标准: GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期: 2007 年 3 月

## 1003、南华牌

生产企业：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：广东仁化

注册商标：南华

产品标识：（如图）



规格一：

外形尺寸：约 480\*240\*40 毫米

块重：约 25 公斤

捆重：约 1000 公斤

每捆块数：40

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32\*0.9MM），“| | | |”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

规格二：

外形尺寸：约 455\*227\*46 毫米

块 重： 约 28 公斤

捆 重： 约 1300 公斤

每捆块数： 46

每交割单位（25 吨）： 约 19 捆组成

包装材料： 镀锌钢带（32\*0.9MM）， “ | | | ” 型打包，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2024 年 2 月

产地：广东韶关

产品名称：锌锭

注册商标：南华 (ZN99.995)

产品标识：(如图)



外形尺寸：约 475\*235\*40 毫米

块 重：约 25 公斤

捆 重：约 1030 公斤

每捆块数：40

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32\*0.9MM），“| | | |”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2007 年 3 月

## 1004、Ibis 牌

生产企业：白银有色金属（集团）有限责任公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：甘肃白银

注册商标：Ibis

产品标识：（如图）



锭型 1:



锭型 2:



外形尺寸：415\*210\*45 毫米

块 重：约 22 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008 (Zn99.995)


注册日期：2007 年 3 月

产地：甘肃陇南

产品名称：锌锭

注册商标：Ibis (ZN99. 995)

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 450\*220\*40 毫米

块 重： 约 27 公斤

捆 重： 约 1250 公斤

每捆块数： 46

每交割单位（25 吨）： 约 20 捆组成

包装材料： 镀锌钢带（32\*1MM）， “| | | |” 型打包，捆扎坚固。

执行标准： GB/T 470-2008

注册日期： 2017 年 1 月

生产地址：甘肃省白银市白银区银山路 134 号

产品名称：锌锭

注册商标：Ibis

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 450\*220\*40 毫米

块 重：约 28 公斤

捆 重：约 1290 公斤

每捆块数：46 块

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：0.9×32mm 镀锌钢带，“井”型打包，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期：2021 年 7 月

## 1005、驰宏锌锗牌

生产企业：云南驰宏锌锗股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：云南曲靖

注册商标：驰宏锌锗

产品标识：（如图）



外形尺寸：428\*228\*55 毫米

块 重：约 28 公斤

捆 重：约 1300 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25吨）：约19捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期：2007年3月

产地：云南会泽

产品名称：锌锭

注册商标：驰宏锌锗(ZN99.995)

产品标识：(如图)





外形尺寸：约 448\*225\*55 毫米

块 重：约 28 公斤

捆 重：约 1300 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32\*1MM），“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2016 年 7 月

产地：内蒙古呼伦贝尔市

产品名称：锌锭

产品品牌：驰宏锌锗

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 430\*220\*50 毫米

块 重： 约 28 公斤

捆 重： 约 1250 公斤

每捆块数： 46

每交割单位（25 吨）： 约 20 捆组成

包装材料： 1×32 毫米钢带， 表面作防锈处理， “#” 型打捆， 捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2020 年 12 月

## 1006、慈山牌

生产企业：四川宏达股份有限公司

产品名称：锌锭 (Zn99.995)

产地：四川省什邡市

注册商标：慈山

产品标识：（如图）



外形尺寸：420\*210\*45 毫米

块 重：约 20-25 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每捆块数：42

每交割单位 (25 吨)：约 25 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期：2007 年 3 月

## 1008、YG 牌

生产企业：河南豫光锌业有限公司

产品名称：锌锭 (Zn99.995)

产地：河南济源

注册商标：YG

产品标识：（如图）



锭型 1:



锭型 2:



外形尺寸：460\*230\*40 毫米

块 重：约 25 公斤

捆 重：约 1180 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 21 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期：2007 年 3 月

## 1009、祥云飞龙牌


生产企业：云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

产品名称：锌锭 (Zn99.995)

产地：云南祥云

注册商标：祥云飞龙

产品标识：（如图）



外形尺寸：415\*205\*50 毫米

块 重：约 25 公斤

捆 重：约 970 公斤

每捆块数：38

每交割单位（25 吨）：约 26 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期：2007 年 3 月

## 1010、东岭牌

生产企业：东岭集团股份有限公司

产品名称：锌锭 (Zn99.995)

产地：陕西宝鸡凤县、凤翔

注册商标：东岭

产品标识：（如图）





外形尺寸：400\*200\*50 毫米

块 重：约 23-25 公斤

捆 重：约 1200 公斤

每捆块数：50

每交割单位（25 吨）：约 21 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期：2007 年 12 月

## 1011、BYXY 牌

生产企业：汉中锌业有限责任公司

产品名称：锌锭 (Zn99.995)

产地：陕西汉中

注册商标：BYXY

产品标识：（如图）



外形尺寸：410\*200\*50 毫米

块 重：约 24 公斤

捆 重：约 1050 公斤

每捆块数：44

每交割单位（25 吨）：约 24 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

执行标准: GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期: 2008 年 9 月

## 1012、久隆牌

生产企业：云南罗平锌电股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：云南罗平

注册商标：久隆

产品标识：（如图）



外形尺寸：410\*205\*50 毫米

块 重：约 24 公斤

捆 重：约 970 公斤

每捆块数：42

每交割单位（25 吨）：约 26 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期：2008 年 9 月

## 1013、红烨牌

生产企业：赤峰中色锌业有限公司

产地：内蒙古赤峰

产品名称：锌锭

注册商标：红烨 (ZN99.995)

产品标识：（如图）



规格一：

外形尺寸：约 410\*205\*50 毫米

块 重：约 22 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32\*1MM），“| | |”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

规格二：

外形尺寸：约 410\*205\*46 毫米

块 重：约 24 公斤

捆 重：约 1090 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 23 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32\*1MM），“| | |”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2009 年 2 月

## 1014、紫金牌

生产企业：巴彦淖尔紫金有色金属有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗工业园区

注册商标：紫金

产品标识：（如图）



外形尺寸：435\*215\*40 毫米

块 重：约 23 公斤

捆 重：约 1300 公斤

每捆块数：56

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

产地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗工业园区

产品名称：锌锭 (ZN99.995)

注册商标：紫金

产品标识：(如图)



外形尺寸：约 455\*225\*47 毫米

块 重：约 29 公斤

捆 重：约 1330 公斤

每交割单位 (25 吨)：19 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2009 年 9 月

## 1015、QL 牌

生产企业：南丹县南方有色金属有限责任公司

产品名称：锌锭 (Zn99.995)

产地：广西河池

注册商标：麒麟

产品标识：(如图)



### 规格一：

外形尺寸：420\*210\*50 毫米

块 重：约 23 公斤

捆 重：约 1050 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 24 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期：2009 年 9 月

**规格二：**

外形尺寸：约 455\*225\*50 毫米

块 重：约 29 公斤

捆 重：约 1340 公斤

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2020 年 9 月

## 1015、TF 牌



生产企业：云南云铜锌业股份有限公司

产地：云南昆明

产品名称：锌锭 (Zn99.995)

注册商标：TF

产品标识：（如图）



外形尺寸：420×215×45 mm

块 重：约 25kg

捆 重：约 1150 kg

每 捆：46 块

每交割单位（25 吨）：22 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期：2010 年 5 月

## 1016、SKS 牌

生产企业：湖南水口山有色金属集团有限公司

产 地：湖南常宁

产品名称：锌锭 (Zn99.995)

注册商标：SKS

产品标识：（如图）



外形尺寸：415×210×50 mm

块 重：约 23kg

捆 重：约 1050 kg

每 捆：46 块

每交割单位（25 吨）：24 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期：2010 年 11 月

## 1018、秦锌牌


生产企业：陕西锌业有限公司

产地：陕西商洛

产品名称：锌锭（Zn99.995）

注册商标：秦锌（图案）

产品标识：（如图）



外形尺寸：455\*220\*40 mm

块 重：约 24 kg

捆 重：约 1050 kg

每 捆：44 块

每交割单位（25 吨）：约 24 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期：2012 年 11 月

## 1019、深水湾牌

注册企业：蒙自矿冶有限责任公司

精炼厂地址：云南蒙自

产品名称：锌锭(ZN99.995)

注册商标：深水湾

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 460\*230\*45 毫米

块 重：约 29 公斤

捆 重：约 1300 公斤

每交割单位 (25 吨)：19 捆组成

包装材料：1×32 mm 镀锌钢带，“| | | |”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008

注册日期：2014 年 5 月

1021、百灵牌

生产企业：内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司

产地：内蒙古锡林浩特

产品名称：锌锭

注册商标：百灵 (ZN99.995)

## 规格一：



产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 460\*230\*40 毫米

块 重： 约 23 公斤

捆 重： 约 1030 公斤

每捆块数： 44

每交割单位(25吨)：约24捆组成

包装材料：镀锌钢带（32\*0.9MM），“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准: GB/T 470-2008

注册日期：2015年12月

规格二：

产品标识：（如图）



外形尺寸：约420\*210\*50毫米

块重：约26公斤

捆重：约1200公斤

每捆块数：46

每交割单位(25吨)：约21捆组成

包装材料：0.9×32毫米钢带，表面作防锈处理，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2020年12月

## 1022、江铜牌


生产企业：江西铜业铅锌金属有限公司

产地：江西九江

产品名称：锌锭 (ZN99.995)

注册商标：江铜

产品标识：(如图)



外形尺寸： 约 430\*210\*50 毫米

块 重： 约 24 公斤

捆 重： 约 1100 公斤

每捆块数： 46

每交割单位（25 吨）： 约 23 捆组成

包装材料： 镀锌钢带（32\*0.9MM）， “| | | |” 型打包， 捆扎坚固。

执行标准： GB/T 470-2008

注册日期： 2016 年 2 月

## 1023、铜冠牌

生产企业：安徽九华新材料股份有限公司（原安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司）

产地：安徽池州

产品名称：锌锭

注册商标：铜冠（ZN99.995）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 420\*210\*50 毫米

块重：约 22 公斤

捆重：约 1000 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：镀锌钢带（30\*1MM），“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2017 年 1 月

## 1024、西矿牌

注册企业：西部矿业股份有限公司

生产厂：青海湘和有色金属有限公司（原西部矿业股份有限公司锌业分公司）

产地：青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园区

产品名称：锌锭

产品品牌：西矿

规格一：

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 430\*212\*50 毫米

块 重： 约 24 公斤

捆 重： 约 1200 公斤

每捆块数： 50

每交割单位（25 吨）： 约 21 捆组成

包装材料：1×30 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2021 年 7 月

规格二：

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 455\*225\*50 毫米

块 重： 约 29 公斤

捆 重： 约 1500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 17 捆组成

包装材料：1×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2022 年 11 月

## 1025、YT 牌


注册企业：云锡文山锌铟冶炼有限公司

生产地址：云南省文山州马关县达号工业园区

产品名称：锌锭

注册商标：YT

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 450×220×50 毫米

块 重：约 28 公斤

捆 重：约 1300 公斤

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2024 年 1 月

## 1026、ZiJin 牌

注册企业：新疆紫金有色金属有限公司

生产地址：新疆维吾尔自治区克州乌恰县常州工业园区

产品名称：锌锭

注册商标：ZiJin

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 460×230×50 毫米

块 重： 约 30 公斤

捆 重： 约 1380 公斤

每交割单位 (25 吨)： 约 18 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

## 1026、济金牌

注册企业：河南金利金锌有限公司

产地：河南省济源市玉川产业集聚区

产品名称：锌锭 (ZN99.995)

注册商标：济金

产品标识：(如图)



外形尺寸：约 455\*225\*45 毫米

块重：约 28 公斤

捆重：约 1300 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 19 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

## 2001、Nyrstar A-Z Z1 牌

注册企业：新星销售营销公司（NYRSTAR Sales & Marketing AG）

冶炼厂地址：澳大利亚霍巴特

产品名称：锌锭（Zn99.995）

注册商标：Nyrstar A-Z Z1

产品标识：（如图）



外形尺寸： 480\*240\*39 毫米

块 重： 约 26 公斤

捆 重： 约 1040 公斤

每交割单位（25 吨）： 24 捆组成

包装材料：1×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“IIII”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2012 年 12 月

## 2002、EMC-K 牌

注册企业：三井金属矿业株式会社

冶炼厂：神冈矿业株式会社

产地：日本岐阜

产品名称：锌锭 (ZN99.995)

注册商标：EMC-K

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 448\*224\*34 毫米

块 重：约 20 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 25 捆组成

包装材料：1×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“| | | |”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2015 年 10 月

## 2003、HSC-SHG 牌

注册企业：三井金属矿业株式会社


冶炼厂：八户冶炼株式会社

产地：日本青森

产品名称：锌锭 (ZN99.995)

注册商标：HSC-SHG

产品标识：(如图)



外形尺寸：约 440\*220\*32 毫米

块重：约 20 公斤

捆重：约 1000 公斤

每交割单位 (25 吨)：25 捆组成

包装材料：1×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“| | | |”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2015 年 10 月